

auto-com®

# Βαθμονόμηση ADAS CARS



Ιδανικό για σταθμούς αντικατάστασης παρμπρίζ και αποκατάστασης αμαξωμάτων.  
Ευέλικτο εργαλείο βαθμονόμησης συστημάτων ADAS σε επιβατηγά και ελαφρώς τύπου επαγγελματικά.

## Διεύρυνση παρεχόμενων υπηρεσιών περισσότερα έσοδα

Η κυκλοφορία νέων μοντέλων αυτοκινήτων εξοπλισμένων με προηγμένα βοηθητικά συστήματα οδηγού (ADAS) αυξάνεται ραγδαία. Μία νέα μεγάλη πηγή εσόδων δημιουργείται και ο επισκευαστής θα πρέπει να μετατρέψει την πρόκληση σε ευκαιρία. Τα συστήματα ADAS είναι ζωτικής σημασίας για την ασφαλή κίνηση οχημάτων στο δρόμο, μερικά από αυτά τα συστήματα είναι το αυτόματο φρενάρισμα σε επικίνδυνες συνθήκες ή η ειδοποίηση αλλαγής λωρίδας. Η αντικατάσταση παρμπρίζ σε οχήματα εξοπλισμένα με αυτά τα συστήματα γίνεται περισσότερο περίπλοκη. Μία σωστή διαδικασία βαθμονόμησης προϋποθέτει τη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων σε συνδυασμό με το εργαλείο διάγνωσης. Η AUTOCOM έχει δημιουργήσει για αυτού του είδους τις εργασίες ένα ευέλικτο κιτ βαθμονόμησης με όλα τα απαραίτητα αξεσουάρ το οποίο παρέχει κάλυψη στα περισσότερα μοντέλα που είναι εξοπλισμένα με συστήματα ADAS.

### Εξαιρετικό εργαλείο για σταθμούς αντικατάστασης παρμπρίζ και αποκατάστασης αμαξωμάτων

- Δυνατότητα βαθμονόμησης στα μεγαλύτερα εμπορικά σήματα κατασκευής αυτοκινήτων.
- Ευελιξία χρήσης, εύκολη μεταφορά, υψηλής ποιότητας στόχοι. Εκτέλεση εργασίας στο σημείο που ο χρήστης επιθυμεί.
- Διαδικασία βαθμονόμησης πλήρως συμβατή με οδηγίες OE



## Η εύκολη προετοιμασία του ευέλικτου κιτ βαθμονόμησης



Η τροχήλατη βάση, κάνει το κιτ ευέλικτο και χωρίς κόπο μεταφερόμενο στο σημείο που θέλει ο χρήστης



Ρύθμιση πίνακα στόχευσης στο ύψος που ενδείκνυται από τον κατασκευαστή (πληροφορία διαθέσιμη μέσα από το σχετικό κείμενο βοήθειας στο λογισμικό μας, 1,85m για μικρά επαγγελματικά). Η ακριβής καθ' ύψος θέση επιτυγχάνεται ευκολότερα με την απελευθέρωση ελατηρίου κάθετου άξονα.



Ρύθμιση καθ' ύψος διαμήκη άξονα (ανώτερη ρύθμιση έως 1 μέτρο) για βαθμονόμηση ραντάρ.



Ρυθμίστε το κιτ σε παράλληλη θέση με το όχημα εύκολα με τη χρήση μοχλού που είναι εγκατεστημένος γι' αυτό το σκοπό



Τοποθετήστε τις δύο φασκίες τροχού επάνω στις ζάντες.



Απόλυτη ευθυγράμμιση και σταθεροποίηση συστήματος με σύσφιξη παξιμαδιών τροχήλατης βάσης

## KIT ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ADAS CARS

- Άψογα φινιρισμένη, ρυθμιζόμενη καθ' ύψος βάση τοποθέτησης πινάκων στόχευσης με μηχανισμό ελατηρίου(1m – 1,85m), τροχήλατη βάση με δυνατότητα περιστροφής, χερούλι και βίδες σταθεροποίησης.
- Αφαιρούμενος και ρυθμιζόμενος καθ' ύψος διαμήκης άξονας (0,27m – 1 m, με χαρακτηριστικά επίτευξης απόλυτης ρύθμισης). Δύο ενσωματωμένες μονάδες λέιζερ(κλάσης 2)
- Άξονες με κλίμακες για σωστή ρύθμιση
- Δύο αυτόματου κεντραρίσματος φασκίες τροχών (κάλυψη διαστάσεων ζάντας 11-25 inch).
- Βαλιτσάκι που περιέχει :  
λέιζερ ευθυγράμμισης, μετροταινία, ένα ζευγάρι γυαλιά προστασίας ματιών, δύο επιφάνειες κλίμακα/καθρέφτη και δύο βάσεις μετροταινίας



**autocom®**

Autocom Diagnostic Partner AB  
Gråfitvägen 23 B, SE-461 38 Trollhättan, Sweden  
+46 520-47 07 00 • [autocom.se](http://autocom.se) • [info@autocom.se](mailto:info@autocom.se)

Επίσημος διανομέας AUTOCOM σε Ελλάδα και  
Κύπρο VEPd automotive.